

NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

Nozzle Band Heaters Düsenheizbänder

	DAK	DMK	DGM	DGS	DG
Heater Band material Material Heizband	Aluminium	brass Messing	stainless steel Edelstahl	stainless steel tube Edelstahlrohr	brass tube Messingrohr
wall thickness Wandstärke	~ 7 mm		~ 5 mm	3,5 mm	
operating temperature* Einsatztemperatur*	450 °C	550 °C	600 °C	350 °C	280 °C
load Leistungsdichte	7.5 W/cm ² **		10 W/cm ²	6.5 W/cm ²	3.5 W/cm ²

* measured at the surface of the heated side / Gemessen an der Oberfläche der Heizseite

** as per application / je nach Anwendungsfall

for further informations please see as well technical data or decision matrix

weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Technischen Daten bzw. der Entscheidungsmatrix

Type	Ø	length Länge	V	W	leads Anschluss		Extras	part number Artikel Nr.
DGS	25 mm	22 mm	230 V	120 W	300 mm			1117798
DGS	28 mm	22 mm	230 V	130 W	1500 mm			1121131
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	300 mm			1100293
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	500 mm			1100295
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	1000 mm			1100296
DGS	30/32 mm	22 mm	230 V	140 W	1000 mm			1156510
DGS	30/32 mm	22 mm	230 V	140 W	1300 mm	A		1150580
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	1500 mm			1116300
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	2000 mm			1100297
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	500 mm			1119933
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	1000 mm	A	Fe-CuNi, option / Ausf. 2	1131159
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	1000 mm	B	Fe-CuNi, option / Ausf. 2	1137649
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	2000 mm		Fe-CuNi, option / Ausf. 4	1124727
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	300 W	various/beliebig			
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1111185
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	300 mm			1100302
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	500 mm			1100303
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	1000 mm			1100304
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	1000 mm	B		1135510
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	1500 mm			1111422
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	2000 mm			1110726
DGS	30/32 mm	30 mm	230 V	180 W	2000 mm			1117319
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	various/beliebig			
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	500 mm			1128983
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1119814
DGM	30/32 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1117176
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		Fe-CuNi, option / Ausf. 4	1131394
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	2000 mm		full rubber plug / Vollgummigerätestecker	2065105
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	2000 mm		Fe-CuNi, option / Ausf. 4	1123129

Subject to change and prior sale / Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten



NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

Type	Ø	length Länge	V	W	leads Anschluss		Extras	part number Artikel Nr.
DG	30 mm	38 mm	240 V	130 W	1100 mm			1100308
DGS	30 mm	38 mm	230 V	200 W	500 mm			1100312
DGS	30 mm	38 mm	230 V	200 W	1000 mm			1124700
DGM	30 mm	38 mm	230-250 V	350 W	various/beliebig			
DGM	30 mm	38 mm	230-250 V	350 W	1100 mm		Fe-CuNi, option / Ausf. 4	1122503
DGM	30 mm	50 mm	230-250 V	475 W	various/beliebig			
DGM	30 mm	50 mm	230-250 V	475 W	1500 mm	B	Fe-CuNi, option / Ausf. 2, connection at edge / AS a. Rand	2005047
DGM	30 mm	60 mm	230-250 V	400 W	800 mm		flat cap / Flachkappe, Fe-CuNi „J“ option / Ausf. 4	1625598
DGM	30 mm	75 mm	230-250 V	570 W	1500 mm		special design / Sonderausführung	1130205
DGM	32 mm	25 mm	230-250 V	250 W	various/beliebig			
DGS	32 mm	30 mm	230 V	180 W	300 mm			1101056
DGS	32 mm	30 mm	230 V	180 W	1000 mm			1101059
DGS	32 mm	30 mm	230 V	180 W	1500 mm			1113752
DGM	30/32 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1117176
DGM	32 mm	30 mm	230-250 V	300 W	various/beliebig			
DGM	32 mm	38 mm	230-250 V	300 W	various/beliebig			
DGM	30/32 mm	38 mm	230-250 V	350 W	2000 mm			1130327
DG	35 mm	20 mm	230 V	100 W	800 mm			1101462
DGS	35 mm	22 mm	230 V	160 W	300 mm			1101062
DGS	35 mm	22 mm	230 V	160 W	500 mm			1101064
DGS	35 mm	22 mm	230 V	160 W	1000 mm			1100484
DG	35 mm	25 mm	230 V	100 W	1000 mm			1100314
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	200 W	2000 mm	C	Fe-CuNi „J“, option / Ausf. 4, protection hose Schutzschlauch, cable exit / Kabelabgang 10°	1630051
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	300 W	various/beliebig			
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1111015
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		Fe-CuNi, option / Ausf. 4	1122511
DG	35 mm	30 mm	230 V	130 W	1000 mm			1100877
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	300 mm			1101066
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	500 mm			1101069
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	1000 mm			1101071
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	1000 mm	A		1146774
DGM	35 mm	30 mm	230-250 V	325 W	various/beliebig			
DGM	35 mm	30 mm	230-250 V	325 W	1200 mm			1128986
DGM	35 mm	30 mm	230-250 V	325 W	1200 mm		Fe-CuNi, option / Ausf. 4	1128988
DGS	35 mm	38 mm	230 V	250 W	1000 mm			1101210
DGM	35 mm	38 mm	230-250 V	400 W	various/beliebig			
DGM	35 mm	38 mm	230-250 V	400 W	500 mm			1128989
DGM	35 mm	38 mm	230-250 V	400 W	1000 mm			1122514
DGM	35 mm	50 mm	230-250 V	550 W	various/beliebig			
DGM	35 mm	50 mm	230-250 V	550 W	1000 mm		Fe-CuNi, option / Ausf. 2	1131706
DGM	35 mm	60 mm	230-250 V	500 W	1000 mm		Fe-CuNi, flat cap / Flachkappe, wedge lock / Keilverschluss	1128049
DGM	35 mm	60 mm	230-250 V	600 W	various/beliebig			
DGM	35 mm	75 mm	230-250 V	700 W	various/beliebig			

Subject to change and prior sale / Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten



NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

Type	Ø	length Länge	V	W	leads Anschluss	Extras	part number Artikel Nr.
DGM	37 mm	38 mm	230-250 V	400 W	various/beliebig		
DG	40 mm	20 mm	230 V	100 W	1100 mm		1100318
DG	40 mm	20 mm	230 V	120 W	1000 mm	A	1110343
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	300 mm		1100319
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	500 mm		1100487
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	500 mm	B	1101076
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	1000 mm		1100488
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	1500 mm		1101212
DG	40 mm	25 mm	230 V	120 W	110 mm	TC bridge / Wärmefühlerhalterung M 8x1	1101546
DG	40 mm	25 mm	230 V	150 W	1100 mm		1101542
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	various/beliebig		
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		1109056
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm	Fe-CuNi, option / Ausf. 4	1127199
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	2000 mm		1126389
DG	40 mm	30 mm	230 V	140 W	1000 mm		1115123
DGS	40 mm	30 mm	230 V	250 W	300 mm		1100326
DGS	40 mm	30 mm	230 V	250 W	500 mm		1101081
DGS	40 mm	30 mm	230 V	250 W	1000 mm		1101083
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	375 W	various/beliebig		
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	375 W	1000 mm		1122520
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	375 W	1000 mm	A	Fe-CuNi, option / Ausf. 4
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	450 W	various/beliebig		
DG	40 mm	34 mm	230 V	150 W	1000 mm		1100889
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	300 mm		1101086
DGS	40 mm	38 mm	240 V	300 W	300 mm	S	1107876
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	500 mm		1100329
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	1000 mm		1101089
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	1000 mm	A	1118051
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	1500 mm		TC bridge / Wärmefühlerhalterung M 8x1
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	2000 mm		1123633
DGS	40 mm	38 mm	240 V	350 W	1700 mm		1105543
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	various/beliebig		
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	500 mm		1128993
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	1000 mm		1111995
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	1000 mm	A	1126237
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	1500 mm		1127178
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	2000 mm	flat cap / Flachkappe, Fe-CuNi option / Ausf. 6	1132783
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	500 W	various/beliebig		
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	300 mm		1106983
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	1000 mm	A	1101096
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	1000 mm		1110096
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	2000 mm		1123988
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	250 W	various/beliebig		
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	250 W	4000 mm	Fe-CuNi, option / Ausf. 4	1128598
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	500 W	1000 mm		1125209

Subject to change and prior sale / Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten



NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

Type	Ø	length Länge	V	W	leads Anschluss		Extras	part number Artikel Nr.
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	625 W	1000 mm			1127188
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	625 W	2000 mm		flat cap / Flachkappe, Fe-CuNi option / Ausf. 4	1132784
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	625 W	various/beliebig			
DG	40 mm	55 mm	230 V	200 W	1000 mm	A		1150075
DGM	40 mm	60 mm	230-250 V	500 W	2000 mm			1138255
DGS	40 mm	60 mm	230 V	500 W	2000 mm			1123635
DGM	40 mm	75 mm	230-250 V	700 W	various/beliebig			
DGM	40 mm	75 mm	230-250 V	700 W	various/beliebig		edge connection / Randanschluss	
DGM	40 mm	75 mm	230-250 V	700 W	2000 mm	A	Fe-CuNi option / Ausf. 2	1134779
DGS	42 mm	22 mm	230 V	180 W	1000 mm			1112754
DGS	42 mm	22 mm	230 V	180 W	1500 mm			1101213
DGM	42 mm	25 mm	230-250 V	300 W	various/beliebig			
DGS	42 mm	48 mm	230 V	368 W	2500 mm			1101580
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	300 mm			1100489
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	500 mm			1100332
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	1000 mm			1100490
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	1500 mm	A		1139879
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	2000 mm			1112966
DG	45 mm	25 mm	230 V	140 W	500 mm			1100333
DGS	45 mm	25 mm	230 V	240 W	1000 mm			1106473
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	300 W	various/beliebig			
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	various/beliebig			
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	500 mm			1128994
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	1000 mm	B		1133360
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	1000 mm			1128995
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	300 mm			1100499
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	500 mm			1101100
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	1000 mm			1101102
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	1500 mm			1101220
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	350 W	various/beliebig			
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	350 W	500 mm	C	Fe-CuNi, option / Ausf. 2	1144815
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	425 W	various/beliebig			
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	425 W	500 mm			1128997
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	425 W	1500 mm			1128998
DG	45 mm	38 mm	230 V	200 W	500 mm			1100908
DGS	45 mm	38 mm	230 V	325 W	500 mm			1101105
DGS	45 mm	38 mm	230 V	325 W	1000 mm			1101106
DGS	45 mm	38 mm	230 V	325 W	1500 mm			1101107
DGM	45 mm	38 mm	230-250 V	500 W	500 mm			1126797
DGM	45 mm	38 mm	230-250 V	500 W	1500 mm			1128999
DGS	45 mm	48 mm	230 V	400 W	500 mm			1101108
DGS	45 mm	48 mm	230 V	400 W	1000 mm			1110098
DGM	45 mm	50 mm	230-250 V	700 W	1000 mm			1122530
DG	45 mm	55 mm	230 V	280 W	1500 mm		TC bridge / Wärmefühlerhalterung M 8x1	1157732
DGS	45 mm	55 mm	230 V	420 W	1500 mm			1157598

Subject to change and prior sale / Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten



NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

Type	Ø	length Länge	V	W	leads Anschluss	Extras	part number Artikel Nr.
DGM	45 mm	60 mm	230-250 V	800 W	various/beliebig		
DGM	45 mm	60 mm	230-250 V	800 W	1500 mm	Fe-CuNi, option / Ausf. 4	1124160
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	320 mm		1101110
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	500 mm		1100334
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	1000 mm		1100494
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	1500 mm		1101115
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	2000 mm		1101207
DG	48 mm	25 mm	230 V	150 W	300 mm		1101045
DG	48 mm	25 mm	230 V	150 W	1000 mm	A	1100914
DGM	48 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		1126082
DGS	48 mm	30 mm	230 V	275 W	1500 mm		1101118
DGS	48 mm	38 mm	230 V	325 W	1000 mm		1101119
DGS	50 mm	22 mm	230 V	220 W	1000 mm		1101221
DGS	50 mm	22 mm	230 V	220 W	2000 mm		1119938
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	375 W	various/beliebig		
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	375 W	1000 mm		1116308
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	375 W	1000 mm	B	Fe-CuNi, option / Ausf. 2
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	425 W	various/beliebig		
DGS	50 mm	30 mm	230 V	275 W	500 mm		1101223
DGS	50 mm	30 mm	230 V	275 W	1000 mm		1101122
DGM	50 mm	30 mm	230-250 V	425 W	1000 mm		1193203
DGM	50 mm	30 mm	230-250 V	475 W	various/beliebig		
DGM	50 mm	30 mm	230-250 V	475 W	1000 mm		1120955
DGS	50 mm	34 mm	230-250 V	310 W	1000 mm		1187705
DGS	50 mm	38 mm	230-250 V	350 W	500 mm		1124594
DGS	50 mm	38 mm	230-250 V	350 W	1000 mm		1124239
DGS	50 mm	38 mm	230 V	400 W	2000 mm		1101225
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	350 mm		cable exit / Kabelabgang 25°
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1000 mm		1108910
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A	1109967
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1000 mm		Fe-CuNi, option / Ausf. 4
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1500 mm		1138898
DGS	50 mm	48 mm	230 V	450 W	500 mm		1101194
DGS	50 mm	48 mm	230 V	450 W	1000 mm	A	1101195
DGS	50 mm	48 mm	240 V	450 W	1500 mm	A	1104694
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	various/beliebig		
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	430 mm		plug / Hartingstecker
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A	1129004
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A	Fe-CuNi, option / Ausf. 4
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	1500 mm		plug / Schukostecker
DG	50 mm	60 mm	230 V	300 W	1000 mm		connection at edge / Randanschluss
DG	50 mm	70 mm	230-250 V	400 W	1000 mm		connection at edge / Randanschluss, 25° angular / abgewinkelt
DGS	55 mm	30 mm	230 V	325 W	1000 mm		1110842
DGM	55 mm	38 mm	230-250 V	650 W	1000 mm		Fe-CuNi, option / Ausf. 4
DGM	55 mm	75 mm	230-250 V	800 W	various/beliebig		

Subject to change and prior sale / Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten



NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

Type	Ø	length Länge	V	W	leads Anschluss	Extras	part number Artikel Nr.	
DGM	55 mm	75 mm	230-250 V	800 W	1000 mm	Fe-CuNi option / Ausf. 4, connection at edge / Rand-AS	1602481	
DGS	60 mm	22 mm	240 V	275 W	1100 mm		1141451	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	350 W	1000 mm		1117224	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	350 W	1500 mm		1101156	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	500 mm		1101158	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1000 mm		1100498	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1500 mm		1100352	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1500 mm	A	1109961	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1500 mm	C	1122409	
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	2000 mm		1109801	
DGM	60 mm	30 mm	230-250 V	430 W	1500 mm	C	2 halves internal band / Innenband aus 2 Hälften	1607573
DGM	60 mm	30 mm	230 V	550 W	various/beliebig			
DG	60 mm	38 mm	230 V	280 W	2000 mm		1121321	
DGS	60 mm	38 mm	230 V	450 W	500 mm		1101159	
DGS	60 mm	38 mm	230 V	450 W	1000 mm		1101162	
DGS	60 mm	38 mm	230 V	450 W	1500 mm		1115465	
DGM	60 mm	38 mm	230-250 V	450 W	various/beliebig			
DGM	60 mm	38 mm	230-250 V	725 W	1000 mm		1120250	
DGM	60 mm	38 mm	230-250 V	725 W	1500 mm		1129008	
DG	60 mm	48 mm	230 V	340 W	1000 mm		1108216	
DG	60 mm	48 mm	230 V	340 W	2000 mm		Wärmefühlerhalterung / TC bridge M 8x1	1101539
DGS	60 mm	48 mm	230 V	550 W	1000 mm		1123814	
DGS	60 mm	48 mm	230 V	550 W	2000 mm		1134426	
DGM	60 mm	50 mm	230-250 V	600 W	4000 mm	A	Fe-CuNi option / Ausf. 4, protection hose / Schutzschlauch, cable exit / Kabelabgang 25°	1700070
DGM	60 mm	50 mm	230-250 V	700 W	1000 mm		1139019	
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	various/beliebig			
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	300 mm	A	1121763	
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	500 mm		1705390	
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	600 mm	A	1126798	
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A	Fe-CuNi, option / Ausf. 4	1138878
DGS	65 mm	22 mm	240 V	275 W	1100 mm	A	1129997	
DGS	65 mm	22 mm	230 V	275 W	1200 mm		1101173	
DGM	65 mm	25 mm	230-250 V	500 W	3000 mm	B	1190144	
DGM	65 mm	38 mm	230-250 V	650 W	500 mm		1629115	
DGM	65 mm	50 mm	230-250 V	700 W	2000 mm		Fe-CuNi, option / Ausf. 4	1120358
DGM	65 mm	50 mm	230-250 V	700 W	2000 mm		1120359	
DGS	68 mm	30 mm	230 V	400 W	1000 mm		1113424	
DGS	70 mm	22 mm	230 V	300 W	1000 mm		1139654	
DG	70 mm	30 mm	230 V	250 W	1000 mm		1112003	
DGS	70 mm	30 mm	230 V	400 W	500 mm		1101217	
DGS	70 mm	30 mm	230 V	400 W	2000 mm		1101175	
DGS	70 mm	30 mm	230 V	400 W	2500 mm		1116353	
DGM	70 mm	30 mm	230-250 V	600 W	1500 mm	C	1639393	
DG	70 mm	38 mm	230 V	460 W	800 mm		1100939	
DGS	70 mm	38 mm	230 V	500 W	500 mm		1101179	

Subject to change and prior sale / Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten



NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

Type	Ø	length Länge	V	W	leads Anschluss	Extras	part number Artikel Nr.
DGS	70 mm	38 mm	230 V	500 W	1500 mm		1101181
DGM	70 mm	38 mm	230-250 V	750 W	various/beliebig		
DGM	70 mm	38 mm	230-250 V	750 W	500 mm	C	1131460
DGM	70 mm	38 mm	230-250 V	750 W	2000 mm		1130707
DGS	70 mm	48 mm	230 V	650 W	450 mm		1101182
DGS	75 mm	22 mm	230 V	350 W	0	KO300 on protection tube / auf SR, with clamp band, mit Spannband TC bridge / Wärmefühlerhalterung M 12x1	1184252
DGM	75 mm	30 mm	230-250 V	550 W	various/beliebig		
DG	75 mm	38 mm	250 V	300 W	2000 mm	TC bridge / Wärmefühlerhalterung M 8x1	1101442
DGS	75 mm	48 mm	230 V	700 W	1500 mm		1122683
DGM	77 mm	60 mm	230-250 V	500 W	various/beliebig		
DGS	80 mm	38 mm	230 V	550 W	1000 mm		1115014
DGS	80 mm	48 mm	230 V	750 W	500 mm		1101190
DGS	90 mm	22 mm	230 V	375 W	1000 mm		1122244
DGM	90 mm	25 mm	230-250 V	700 W	various/beliebig		
DGM	90 mm	25 mm	230-250 V	700 W	2000 mm		1122538
DGS	90 mm	38 mm	230 V	650 W	2500 mm	A	1101582
DGM	100 mm	38 mm	230-250 V	950 W	various/beliebig		
DGM	100 mm	50 mm	230-250 V	1000 W	various/beliebig		
DGM	100 mm	50 mm	230-250 V	1000 W	1200 mm		1122539
DGM	110 mm	30 mm	230-250 V	800 W	various/beliebig		
DGM	110 mm	30 mm	230-250 V	800 W	1500 mm		1124860
DGS	110 mm	38 mm	230 V	750 W	1500 mm	connection at edge / Randanschluss, TC bridge / Wärmefühlerhalterung R3/8"	1122341

Subject to change and prior sale / Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten

